

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике
Территориальный отдел в Курчалоевском, Шалинском и Веденском районах

с. Махкеты

(место составления акта)

17ч.30м

(время составления акта)

« 24 »

05

20 17

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 41.

По адресу/адресам: ЧР Веденский район, с. Махкеты, ул. Центральная, б/н..

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 41 от «03» 04. 2017г.

была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Плановая выездная

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

проверка в отношении:

МБОУ СОШ с. Махкеты, Веденского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с ____ час. ____ мин. До ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

« 20 » г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3-рабочих дня/12ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чеченской
Республике в Курчалоевском, Шалинском и Веденском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

03.04.17г. 12.00

Вахидов И.А. М.



(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника ТО Гучигов Али Салманович

Ведущий специалист-эксперт ТО Шуаипова Иман Умаровна

В качестве эксперта привлечена санитарный врач ФФБУЗ

«ЦГиЭ» по ЧР в Шалинском районе Абазова Лариса Исмаиловна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ СОШ с. Махкеты

Вахидов Лом-Али Магомедович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Перегоревшие лампы не заменены на новые, что является нарушением требований п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.
- Для контроля температурного режима в учебных помещениях и кабинетах не установлены бытовые термометры, что является нарушением требований п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Не исполняется программа производственного контроля, что является нарушением требований п. 1.5. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Согласно п. 1.5. СП 1.1.1058-01 Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе: разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.
- Поверхности потолка и стен в помещении медицинского назначения не допускают их уборку влажным способом и не устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях что является нарушением требований п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственным за выявленные нарушения является Директор МБОУ СОШ с. Махкеты Вахидов Лом-Али Магомедович

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не
выявлено

В ходе проверки установлено:

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Махкеты» расположена по адресу: Чеченская Республика, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, б/н. Фактически обучается – 560 учащихся в 1 смену - 310, во 2-ю смену – 250 учащихся.

Режим работы: 1-я смена 8:00 до 13:10

2-я смена 13:40 до 18:00

Рабочая неделя 6-ти дневная, кроме 1-х классов для 1-х классов 5-ти дневная.

Общая характеристика здания.

Школа состоит из трех корпусов, первый корпус построен в 1927г. капитальный ремонт проведен в 2008 году. 2-й корпус построен в 1960г., капитальный ремонт проведен в 2014г. Третий 3-х этажный корпус построен в 1977г. и рассчитан на 320 посадочных мест. В первом корпусе находится кабинет ОБЖ, кабинет труда и кабинет психолога. Во втором корпусе обучаются дети с 1 по 4 кл., имеется 6 классных кабинетов и библиотека.

На первом этаже третьего корпуса находится: мастерская, пищеблок и административные кабинеты, на втором этаже имеется, музей, 6-классных кабинетов и 2 административных кабинета. На третьем этаже находятся 6-классных кабинетов учительская и лаборатория.

Высота основных помещений 3м. площади кабинетов составляет преимущественно около 36 кв. м.

Вход с одинарными тамбуром. Состояние кровли, лестничных маршей в здании удовлетворительное.

Участок.

Ограждение участка по периметру имеется, освещение на момент проверки имеется и находится в исправном состоянии.

На участке выделены три функциональные зоны: физкультурно-спортивная, игровая, хозяйственная зона с отдельным въездом.

Внутренняя отделка

Потолки в учебных кабинетах и в коридорах покрашены водорастворимой краской.

Стены в учебных кабинетах и в коридорах на 1/2 покрашены масляной краской а верхняя часть водорастворимой краской.

Пол в учебных кабинетах и коридорах деревянный.

Гигиеническая оценка школьной мебели.

Все учебные кабинеты оборудованы ученическими столами и стульями. Расстановке мебели соблюдаются санитарные правила и нормативы: расстояния между рядами, расстояние между партами. Окраска поверхностей ученических столов выполнена в светлые тона.

Компьютерный класс.

Компьютерный класс имеет площадь 52 кв.м. Установлено 10 ЭВМ. Рабочие места оборудованы одноместными столами с двумя отдельными плоскостями, стульями. Замеры искусственной освещенности, параметров микроклимата, результаты соответствуют требованиям санитарных норм.

Освещение.

Учебные помещения имеют левостороннее естественное освещение. Расположение оконных проемов на восток и запад. Оконные проемы в классах оборудованы тюлевыми прозрачными шторами, жалюзи. Остекление окон выполнено в полном объеме. Окраска стен, потолка выполнена в светлые тона. Система искусственного освещения общая, представлена люминесцентными лампами. Светильники расположены параллельно светонесущей стене.

Водоснабжение. Канализация.

Водоснабжение централизованное, холодное, канализация - (выгребная яма на территории школы).

Отопление. Вентиляция.

Отопление не централизованное. В качестве отопительных приборов используются алюминиевые радиаторы. Техническое состояние отопительной системы удовлетворительное, аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Система вентиляции учебных помещений и медицинского кабинета естественная, через фрамуги.

Медицинское обеспечение.

Медицинский кабинет расположен в помещении, площадь которого составляет 12 кв. м. Оборудование медицинского кабинета: ростомер, весы, динамометр, кушетка, шкаф для документов, стол письменный, ширма, раковина с подводкой холодной и горячей воды. Холодильник бытовой, 2 шкафа, стол письменный, ширма.

Режим образовательного процесса.

Количество классов - комплектов - 12, обучение организовано в 2 смены, в первую смену занимаются учащиеся 1-х, 5-х, 11-х классов.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации по условиям обучения, результаты экспертизы соответствуют требованиям санитарных норм.

Санитарно-эпидемиологический режим.

Запас моющих средств достаточен, дезинфицирующих средств достаточно. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован. Условия для обработки и хранения уборочного инвентаря созданы. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и детьми созданы.

Количество работающего персонала: педагогов - 62, техперсонала - 28 чел.

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Результаты лабораторно-инструментальных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника ТО

Гучигов Али Салманович

Ведущий специалист-эксперт ТО

Шуаипова Иман Умаровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ СОШ с. Махкеты Вахидов Лом-Али Магомедович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » 05 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)